

Type: UFH-RAS-CLIP



Synthetic clip for steel mesh
Kunststofclip voor draadmat
Attache en plastique pour treillis
Rohrclip für Trägermatte

Article number	Packing	Type
UFH-RAS-CLIP16	200 pc.	Ø16
UFH-RAS-CLIP18	200 pc.	Ø18
UFH-RAS-CLIP20	200 pc.	Ø20

Type: UFH-TACK-KLS



Tacker sheet with EPS insulation, foil with 100 x 100 mm grid marking and overlap, acoustic improvement

Tacker klapset met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100 mm en overlap, geluidsverbetering

Plaque tacker en isolation EPS, film avec trame 100 x 100 mm et rabat, isolant acoustique

Verbundplatte aus Styropordämmung mit Folie Masche 100 x 100 mm und Überschneidung, Trittschallverbesserung

Article number	Packing	Type
UFH-TACK-KLS15	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000x2000x15mm - 4kPa - 17dB
UFH-TACK-KLS20	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000x2000x20mm - 4kPa - 33dB
UFH-TACK-KLS25	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000x2000x25mm - 4kPa - 33dB
UFH-TACK-KLS30	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000x2000x30mm - 4kPa - 33dB

Type: UFH-TACK-ROL



Tacker roll with EPS insulation, foil with marking 100 x 100 mm and overlap, up to 29dB acoustic improvement

Tacker rol met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100 mm en overlap, tot 29dB geluidsverbetering

Rouleau tacker en isolation EPS, film plastique avec trame 100 x 100 mm et rabat, isolant acoustique jusqu'à 29dB

Roll-Dämmung aus Styropor mit Folie 100 x 100 mm und Überschneidung, Trittschall-verbesserung bis 29dB

Article number	Packing	Type
UFH-TACK-ROL20	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000x10.000x20mm - 4kPa - 28dB
UFH-TACK-ROL25	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000x10.000x25mm - 4kPa - 28dB
UFH-TACK-ROL30	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000x10.000x30mm - 4kPa - 29dB
UFH-TACK-ROL35	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000x10.000x35mm - 4kPa - 29dB

Type: UFH-TACK-38K



Tacker clip, 38 mm
Tackernagel, 38 mm
Agrafe tacker, 38 mm
Tackernadel, 38 mm

Article number	Box / Big Box	Type
UFH-TACK-38K *	300 pc. / 6000 pc.	38 mm

* Pipe Ø 16



Type: UFH-TACK-40



Tacker clip, 40 mm
Tackernagel, 40 mm
Agrafe tacker, 40 mm
Tackernadel, 40 mm

Article number	Box / Big Box	Type
UFH-TACK-40 *	300 pc. / 8.400 pc.	40 mm

* Pipe Ø 16-20

Type: UFH-TACK-60



Tacker clip, 60 mm
Tackernagel, 60 mm
Agrafe tacker, 60 mm
Tackernadel, 60 mm

Article number	Box / Big Box	Type
UFH-TACK-60 *	300 pc. / 6.000 pc.	60 mm

* Pipe Ø 16-20

Type: UFH-SCOTCH-66



Adhesive tape
Kleefband
Ruban adhésif
Klebeband

Article number	Packing	Type
UFH-SCOTCH-66	1 pc.	66 m

Type: UFH-P18-GP18



Gypsum fibreboard 18mm, round milling for RENO12 system
Gipsvezelplaat 18mm, ronde frezing voor RENO12 systeem
Plaques en fibro-plâtre 18mm, avec une fraisage circulaire système RENO12
Gipsfaserplatte 18mm, runde Fräsung für das RENO12 system

Article number	pc	Type
UFH-P18-GP18	1 pc.	1000 x 600 x 18mm

A. SYSTEMS

Type: UFH-P18-GP18V



Gypsum fibreboard 18mm, vertical milling for RENO12 system
 Gipsvezelplaat 18mm, verticale frezing voor RENO12 systeem
 Plaques en fibro-plâtre 18mm, système RENO12
 Gipsfaserplatte 18mm, vertikale Fräsung für das RENO12 system

Article number	pc	Type
UFH-P18-GP18V	1 pc.	1000 x 600 x 18mm

Type: UFH-P18-GP10



Gypsum fibreboard 10mm, flat for RENO12 system
 Gipsvezelplaat 10mm, vlak voor RENO12 systeem
 Plaques en fibro-plâtre 10mm, système RENO12
 Gipsfaserplatte 10mm, flach für das RENO12 system

Article number	pc	Type
UFH-P18-GP10	1 pc.	1500 x 1000 x 10mm

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-P18-WN



Mesh for RENO12 system
 Wapeningsnet voor RENO12 systeem
 Treillis d'armature système RENO12
 Betonstahlmatte für das RENO12 system

Article number	Packing	Type
UFH-P18-WN	50 m ²	1 x 50m

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-ISODRY-25



Insulation system board for dry system
 Isolatieplaat voor droog systeem
 Panneau d'isolation pour système sec
 Systemplatte für Trockenbau

Article number	Packing	Type
UFH-ISODRY-25	10 m ²	1000x500x25mm



Type: UFH-DRY-GP100-2



Heat diffusion profile for dry system
Stralingsprofiel voor droog systeem
Profil de diffusion pour système sec
Wärmeleitlamelle für Trockenbau

Article number	Packing	Type
UFH-DRY-GP100-2	50 pc.	997x120x0,4mm - Ø16

Type: UFH-DRY-VD100



Heat diffusion board for dry system
Stralingsverdeelplaat voor droog systeem
Panneau de diffusion pour système sec
Verteilerbleche für Trockenbau

Article number	Packing	Type
UFH-DRY-VD100	1 pc.	1000x1000mm

Type: UFH-DRY-B



Synthetic mounting bracket for pipe in diagonal position
kunststofbeugel voor bevestiging buis bij diagonaalverlegging
Fixation en plastique pour pose du tube diagonal
Kunststoffreiter für Diagonalverlegung

Article number	Packing	Type
UFH-DRY-B	100	

Type: UFH-UP-M



Clip rail with adhesive strip, centres 50 mm
U-profiel met kleefband, verlegafstand 50 mm
Profil-U avec bande adhésif, distance de pose 50 mm
Kunststoffclip-Schiene klebfertig für Rohr, Verlegung 50 mm

Article number	Box / Pallet	Type
UFH-UP-14M1	100 m / 1000 m	Ø14 - AS 25 mm- 1000 mm
UFH-UP-16M1	100 m / 1000 m	Ø16 - AS 50 mm- 1000 mm

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: UFH-UP



Clip rail with adhesive strip, centres 50 mm
 U-profiel met kleefband, verlegafstand 50 mm
 Profil-U avec bande adhésif, distance de pose 50 mm
 Kunststoffclip-Schiene klebfertig für Rohr, Verlegung 50 mm

Article number	Box / Pallet	Type
UFH-UP-12	32 m / 960 m	Ø12 - AS 25 mm- 2000 mm
UFH-UP-16	100 m / 3000 m	Ø16 - AS 50 mm- 2500 mm


Type: UFH-UP-CUP



Staple for clip rail
 Clip voor U-profielen
 Agrafe pour profil-U
 Nadel für Schienen

Article number	Box / Big Box	Type
UFH-UP-CUP50	500 pc. / 9000 pc.	50 mm

Type: UFH-FOIL



PE film, transparant, with blue grid marking 50 x 50 mm
 PE-folie, transparant, blauwe rastermarkering 50 x 50 mm
 Film en PE, transparent avec marquage 50 x 50 mm en bleu
 Polyethylen-Schutzfolie, transparent, Markierung Blau 50x50mm

Article number	Packing	Type
UFH-FOIL50	51 m ²	34m x 1,5m - 0,2mm
UFH-FOIL90	90 m ²	60m x 1,5m - 0,2mm

Type: UFH-FOIL-N



PE film, neutral
 PE-folie, neutraal
 Film en PE, neutre
 Polyethylen-Schutzfolie, neutral

Article number	Packing	Type
UFH-FOIL-N	100 m ²	50 m x 2 m - 0,2 mm



Type: UFH-FOIL-ALU



PE film, reflecting ALU
 PE-folie, met PE-flap en ALU reflectie
 Film en PE avec réflexion ALU
 Polyethylen-Schutzfolie, Reflition ALU

Article number	Packing	Type
UFH-FOIL-ALU	50 m ²	50 m x 1 m - 3,0 mm

Type: UFH-FOIL-CLIP25



Clip for Film
 Dampfolienagel
 Agrafe pour film PE
 Foliendübel

Article number	Packing	Type
UFH-FOIL-CLIP25	100 pc.	25 mm

Type: UFH-PLUG80



Plug, shaft length 80 mm, Ø8 mm
 Montageplug, schachtlenge 80 mm, Ø8 mm
 Cheville de montage, longueur 80 mm, Ø8 mm
 Niederhaltedübel, Bohrer Ø 8 mm, Schaftlänge 80 mm

Article number	Packing	Type
UFH-PLUG80	100 pc.	80 mm, Ø8 mm

Type: UFH-ISOBORD-S



PE edge isolation with lapping strip and adhesive strip
 Randisolatie uit PE-schuim met PE-flap en kleefstroken
 Isolation périphérique en PE avec rabat et bande adhésif
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante und Klebestreifen

Article number	Packing	Type
UFH-ISOBORD-S	25 m	150 x 8 mm

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: UFH-ISOBOARD-GVNL



PE edge isolation with lapping strip and adhesive strip for liquid floors
 Randisolatie voor gietvloeren uit PE-schuim met flap en kleefstroken
 Isolation périphérique en PE avec rabat et bande adhésif pour sols coulés
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante und Klebestreifen für Gussböden

Article number	Packing	Type
UFH-ISOBOARD-S	50m	100 mm x 8 mm

Type: UFH-ISOBOARD-GV



PE edge isolation with lapping strip and adhesive strip for anhydrite screed
 Randisolatie voor anhydriet chape uit PE-schuim met flap en kleefstroken
 Isolation périphérique en PE avec rabat et bande adhésif, pour chape anhydrite
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante und Klebestreifen, für Anhydritestrich

Article number	Packing	Type
UFH-ISOBOARD-GV	25 m	150 mm x 8 mm

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-DP200



PE expansion joint with self-adhesive rail
 Uitzettingsvoeg uit PE-schuim met zelfklevende rail
 Joint de dilatation en PE avec bande adhésive
 Dehnungsfuge aus PE mit Klebestreifen

Article number	Packing	Type
UFH-DP200	2 m	2000 mm x 100 mm x 8 mm

Type: UFH-DH40



Protection sleeve for expansion joint
 Voegdoorganghuls
 Gaine de protection pour joint de dilatation
 Schutzrohre für Dehnungsfugen

Article number	Packing	Type
UFH-DH40	100 pc.	400 mm



Type: UFH-BEND



Bend guide for pipe
Geleidingsbocht voor buis
Courbe pour tube
Rohrführungsbogen

Article number	Packing	Type
UFH-BEND1218	1 pc.	Ø 12 - 18 mm
UFH-BEND20	1 pc.	Ø 20 mm

Type: UFH-ADN10



Additive for screed (min. pipe covering 45 mm)
Toevoegmiddel voor zandcementvloer (min. Buisoverdekking 45 mm)
Additif pour chape de ciment (min. épaisseur de chape au-dessus du tube 45 mm)
Estrichzusatz (min. Rohrüberdeckung 45 mm)

Article number	Packing	Type
UFH-ADN10	10 L	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. MANIFOLDS

Type: UFH-06-MD



Manifold brass, adjustable, with flow meters
 Verdeler messing, regelbaar, met debietmeting
 Collecteur en laiton, réglable, avec débitmètres
 Verteiler aus Messing, regelbar, mit Durchflussmengenmesser

Article number	Packing	Type
UFH-060502-MD	1 pc.	1"M - 2 x 3/4"
UFH-060503-MD	1 pc.	1"M - 3 x 3/4"
UFH-060504-MD	1 pc.	1"M - 4 x 3/4"
UFH-060505-MD	1 pc.	1"M - 5 x 3/4"
UFH-060506-MD	1 pc.	1"M - 6 x 3/4"
UFH-060507-MD	1 pc.	1"M - 7 x 3/4"
UFH-060508-MD	1 pc.	1"M - 8 x 3/4"
UFH-060509-MD	1 pc.	1"M - 9 x 3/4"
UFH-060510-MD	1 pc.	1"M - 10 x 3/4"
UFH-060511-MD	1 pc.	1"M - 11 x 3/4"
UFH-060512-MD	1 pc.	1"M - 12 x 3/4"

Type: UFH-M-D



Flow meter for brass manifold
 Debietmeter voor messing verdeler
 Débitmètre pour collecteur en laiton
 Durchflussmengenanzeiger für Verteiler aus Messing

Article number	Packing	Type
UFH-M-D	1 pc.	

Type: UFH-PGKTA



Pump unit A label pump with consistent temperature control
 Pompgroep A-label met regeling voor constante temperatuur
 Kit pompe label A avec régulation de température constante
 Konstanttemperaturregelung mit A-Pumpe

Article number	Packing	Type
UFH-PGKTA	1 pc.	1"F / 27°C - 42°C

B. MANIFOLDS



Type: UFH-PGKTA-TH



Thermostatic sensor UFH-PGKTA
Thermostaat kop voor UFH-PGKTA
Tête thermostatique UFH-PGKTA
Thermostatkopf UFH-PGKTA

Article number	Packing	Type
UFH-PGKTA-TH	1 pc.	

Type: UFH-GKT



Unit with consistent temperature control without pump
Groep met regeling voor constante temperatuur zonder pomp
Kit avec régulation de température constante sans pompe
Konstanttemperaturregelung ohne Pump

Article number	Packing	Type
UFH-GKT	1 pc.	1" F / 27°C - 42°C

Type: UFH-BT-M



1" F ball valve with 1" F swivel nut, washer and thermometer
Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F , dichting en thermometer
Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F, joint et thermomètre
Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG , Dichtung und Thermometer

Article number	Packing	Type
UFH-BTM0606-M	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F / 0 - 60 °

Type: UFH-B-M



1" F ball valve with 1" F swivel nut and washer
Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F en dichting
Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F et joint plat
Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG und Dichtung

Article number	Packing	Type
UFH-B0606-M	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F

B. MANIFOLDS

Type: UFH-ESK-M



1"F end cap with nut, washer, ball valve and air vent 3/8"
 Eindstuk 1"F met moer, dichting, kogelkraan en ontluftingskraan 3/8"
 Bouchon terminal 1" F avec écrou, vanne à sphère, joint et purgeur 3/8"
 Verteilerendstückset 1" IG mit Mutter und Dichtung, Entlüftung 3/8", Kugelhahnset, Entleerung 1/2"

Article number	Packing	Type
UFH-ESK060303-M	1 set (2 pc.)	1"F x 1/2" x 3/8"

Type: UFH-ESK-VN



1"F end cap with nut, washer, ball valve and air vent 3/8", nickel-plated
 Eindstuk 1"F met moer, dichting, kogelkraan en ontluftingskraan 3/8", vernikkeld
 Bouchon terminal 1"F avec écrou, joint et purgeur 3/8", nickelé
 Verteilerendstückset 1"IG mit Mutter und Dichtung, Entlüftung 3/8", Kugelhahnset, vernikkelt

Article number	Packing	Type
UFH-ESK060303-VN	1 set (2 pc.)	1"F x 1/2" x 3/8"

Type: UFH-AO-MZ



Automatic air vent, without check valve
 Automatische ontlufter, zonder waterslot
 Purgeur automatique, sans serrure d'eau
 Schnellentlüfter mit vertikaler Entlüftung, ohne Wasserabspernung

Article number	Packing	Type
UFH-AO03-MZ	1 pc.	3/8"

Type: UFH-TM-M



Thermometer for return with EK connections
 Thermometer voor terugvoer met euroconus aansluitingen
 Retour thermomètre avec raccordement eurocone
 Thermometer zum Anschluss Rücklauf mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	Packing	Type
UFH-TM050-M	1 pc.	3/4" - 3/4" EK / 0

Type: UFH-BS-M



End cap with washer
 Blindstop
 Bouchon
 Kappe mit Dichtung

Article number	Packing	Type
UFH-BS05-M	1 pc.	3/4"

B. MANIFOLDS



Type: UFH-C260003001



Thermostatic temperature limiter
 Thermostatische temperatuurbegrenzer
 Limiteur de température thermostatique
 Thermostatischer Temperaturbegrenzer

Article number	Packing	Type
UFH-C260003001	1 pc.	3/4"

Type: UFH-BT-VN



1" F ball valve with 1" F swivel nut, washer and thermometer, nickel-plated
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F, dichting en thermometer, vernikkeld
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F, joint et thermomètre, nickelé
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG, Dichtung und Thermometer, vernickelt

Article number	Packing	Type
UFH-BTM0606-VN	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-B-VN



1" F ball valve with 1" F swivel nut and washer, nickel-plated
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F en dichting, vernikkeld
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F et joint, nickelé
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG und Dichtung, vernickelt

Article number	Packing	Type
UFH-B0606-VN	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F / 0 - 60 °

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-MDK



Manifold composite, adjustable with flow meter, thermometer washer and air vent
 Composiet verdeler, regelbaar met debietmeting, thermometer, vul- en aftapkraan, ontluchter

Collecteur composite, réglable avec débitmètre, thermomètre, vanne d'apport et purgeur d'air

Verteiler Composite, regelbar mit Durchflussmengenmesser, Thermomesser, Entleerung und Entlüfter

Article number	Packing	Type
UFH-0605MDK02-03L	1 pc.	1" - 2 x 3/4"
UFH-0605MDK03-03L	1 pc.	1" - 3 x 3/4"
UFH-0605MDK04-03L	1 pc.	1" - 4 x 3/4"
UFH-0605MDK05-03L	1 pc.	1" - 5 x 3/4"
UFH-0605MDK06-03L	1 pc.	1" - 6 x 3/4"
UFH-0605MDK07-03L	1 pc.	1" - 7 x 3/4"
UFH-0605MDK08-03L	1 pc.	1" - 8 x 3/4"
UFH-0605MDK09-03L	1 pc.	1" - 9 x 3/4"
UFH-0605MDK10-03L	1 pc.	1" - 10 x 3/4"
UFH-0605MDK11-03L	1 pc.	1" - 11 x 3/4"
UFH-0605MDK12-03L	1 pc.	1" - 12 x 3/4"

B. MANIFOLDS

Type: UFH-MDK-CON



Composite connector for MDK manifold
 Composiet verbinder voor MDK verdeler
 Connecteur en composite pour collecteur MDK
 Composiet Verbinder für MDK Verteiler

Article number	Bag / Box	Type
UFH-MDK-CON	1 pc. / 50 pc.	

Type: UFH-CMDK

Flow meter for MDK manifold
 Debietmeter voor MDK verdeler
 Débitmètre pour collecteur MDK
 Durchflussmengenanzeiger für MDK Verteiler

Article number	Packing	Type
UFH-CMDK03	1 pc.	0 - 5 l
UFH-CMDK10	1 pc.	0 - 2,5 l

Type: UFH-MDSS



Stainless steel manifold
 Roestvrij stalen verdeler
 Distributeur en acier inoxydable
 Edelstahlverteiler

Article number	Packing	Type
UFH-0605MDSS02	1 pc.	1" - 2 x 3/4"
UFH-0605MDSS03	1 pc.	1" - 3 x 3/4"
UFH-0605MDSS04	1 pc.	1" - 4 x 3/4"
UFH-0605MDSS05	1 pc.	1" - 5 x 3/4"
UFH-0605MDSS06	1 pc.	1" - 6 x 3/4"
UFH-0605MDSS07	1 pc.	1" - 7 x 3/4"
UFH-0605MDSS08	1 pc.	1" - 8 x 3/4"
UFH-0605MDSS09	1 pc.	1" - 9 x 3/4"
UFH-0605MDSS10	1 pc.	1" - 10 x 3/4"
UFH-0605MDSS11	1 pc.	1" - 11 x 3/4"
UFH-0605MDSS12	1 pc.	1" - 12 x 3/4"
UFH-0605MDSS13	1 pc.	1" - 13 x 3/4"
UFH-0605MDSS14	1 pc.	1" - 14 x 3/4"
UFH-0605MDSS15	1 pc.	1" - 15 x 3/4"

Type: UFH-CMDSS

Flow meter for MDSS manifold
 Debietmeter voor MDSS verdeler
 Débitmètre pour collecteur MDSS
 Durchflussmengenanzeiger für MDSS Verteiler

Article number	Packing	Type
UFH-CMDSS	1 pc.	0 - 5 l

B. MANIFOLDS



Type: UFH-BMH-VN



Ball valve 90° with gasket, nickel plated (for MDK and MDSS manifold), without thermometer

Kogelkraan 90° met dichting, vernikkeld (voor MDK en MDSS verdeler), zonder thermometer

Vanne à sphère 90° et joint, nickelé (pour collecteur MDK et MDSS), sans thermomètre

Kugelhahnset 90°, vernickelt (für Verteiler MDK und MDSS), ohne thermomètre

Artikelnummer	Verpakking	Type
UFH-BMH0606-VN	1 set (2 st.)	1" x 1"

Type: UFH-BMHT-VN



Ball valve 90° with gasket, nickel plated (for MDK and MDSS manifold), with thermometer

Kogelkraan 90° met dichting, vernikkeld (voor MDK en MDSS verdeler), met thermometer

Vanne à sphère 90° et joint, nickelé (pour collecteur MDK et MDSS), avec thermomètre

Kugelhahnset 90°, vernickelt (für Verteiler MDK und MDSS), mit thermomètre

Artikelnummer	Verpakking	Type
UFH-BMH0606T-VN	1 set (2 st.)	1" x 1"

Type: UFH-BM-VN



Ball valve with gasket, nickel plated (for MDK and MDSS manifold)

Kogelkraan met dichting, vernikkeld (voor MDK en MDSS verdeler)

Vanne à sphère et joint, nickelé (pour collecteur MDK et MDSS)

Kugelhahnset, vernickelt (für Verteiler MDK und MDSS)

Artikelnummer	Verpakking	Type
UFH-B0605-VN*	1 set (2 st.)	3/4" x 1"
UFH-BM0606-VN	1 set (2 st.)	1" x 1"

*TILL EXHAUSTION

B. MANIFOLDS

Type: UFH-CDP




Manifold composite, adjustable with flow meter and A-pump
 Composiet verdeler, regelbaar met debietmeting en A-pomp
 Collecteur composite, réglable avec débitmètre et pompe label A
 Verteiler Composite, regelbar mit Durchflussmengenmesser und A-Pumpe

Article number	Packing	Type
UFH-0405CDP01	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"
UFH-0405CDP02	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"
UFH-0405CDP03	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"
UFH-0405CDP04	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"
UFH-0405CDP05	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"
UFH-0405CDP06	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"
UFH-0505CDP07	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"
UFH-0505CDP08	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"
UFH-0505CDP09	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"
UFH-0505CDP10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"
UFH-0505CDP11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"
UFH-0505CDP12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"
UFH-0505CDP13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"
UFH-0505CDP14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"
UFH-0505CDP15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"
UFH-0505CDP16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"

Also available with Active Flow Control

Type: UFH-CD



Manifold composite, adjustable with flow meter
 Composiet verdeler, regelbaar met debietmeting
 Collecteur composite, réglable avec débitmètre
 Verteiler Composite, regelbar mit Durchflussmengenmesser

Article number	Packing	Type
UFH-0605CD01	1 pc.	1" - 1 x 3/4"
UFH-0605CD02	1 pc.	1" - 2 x 3/4"
UFH-0605CD03	1 pc.	1" - 3 x 3/4"
UFH-0605CD04	1 pc.	1" - 4 x 3/4"
UFH-0605CD05	1 pc.	1" - 5 x 3/4"
UFH-0605CD06	1 pc.	1" - 6 x 3/4"
UFH-0605CD07	1 pc.	1" - 7 x 3/4"
UFH-0605CD08	1 pc.	1" - 8 x 3/4"
UFH-0605CD09	1 pc.	1" - 9 x 3/4"
UFH-0605CD10	1 pc.	1" - 10 x 3/4"
UFH-0605CD11	1 pc.	1" - 11 x 3/4"
UFH-0605CD12	1 pc.	1" - 12 x 3/4"
UFH-0605CD13	1 pc.	1" - 13 x 3/4"
UFH-0605CD14	1 pc.	1" - 14 x 3/4"
UFH-0605CD15	1 pc.	1" - 15 x 3/4"
UFH-0605CD16	1 pc.	1" - 16 x 3/4"
UFH-0605CD17	1 pc.	1" - 17 x 3/4"
UFH-0605CD18	1 pc.	1" - 18 x 3/4"
UFH-0605CD19	1 pc.	1" - 19 x 3/4"
UFH-0605CD20	1 pc.	1" - 20 x 3/4"

Also available with Active Flow Control

B. MANIFOLDS



Type: UFH-CP



A-pump unit for composite collector
Pompunit composiet verdeler, met A-pomp
Kit pompe-A pour collecteur composite
A-Pump Unit für Composite Verteiler

Article number	Packing	Type
UFH-CP	1 pc.	

Type: UFH-SLT



Steel collector with A-pump
Stalen verdeler met A-pomp
Collecteur en acier avec pompe label A
Verteiler Stahl mit A-Pump

Article number	Packing	Type
UFH-0405SLT01	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"
UFH-0405SLT02	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"
UFH-0405SLT03	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"
UFH-0405SLT04	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"
UFH-0405SLT05	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"
UFH-0405SLT06	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"
UFH-0405SLT07	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"
UFH-0405SLT08	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"
UFH-0405SLT09	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"
UFH-0405SLT10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"
UFH-0405SLT11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"
UFH-0405SLT12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"
UFH-0405SLT13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"
UFH-0405SLT14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"
UFH-0405SLT15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"
UFH-0405SLT16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"

Type: UFH-SSTN-PN6



Steel collector with pump, district heating nuon and eneco
Stalen verdeler met pomp, stadsverwarming nuon en eneco
Collecteur en acier avec pompe, chauffage urbain nuon et eneco
Verteiler Stahl mit Pump, Fernheizung nuon und eneco

Article number	Packing	Type
UFH-0405SSTN01-PN6	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"
UFH-0405SSTN02-PN6	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"
UFH-0405SSTN03-PN6	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"
UFH-0405SSTN04-PN6	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"
UFH-0405SSTN05-PN6	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"
UFH-0405SSTN06-PN6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"
UFH-0505SSTN07-PN6	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"
UFH-0505SSTN08-PN6	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"
UFH-0505SSTN09-PN6	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"
UFH-0505SSTN10-PN6	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"
UFH-0505SSTN11-PN6	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"
UFH-0505SSTN12-PN6	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"

B. MANIFOLDS


Type: UFH-SSTE-PN6



Steel collector with pump, district heating essent
 Stalen verdeler met pomp, stadsverwarming essent
 Collecteur en acier avec pompe, chauffage urbain essent
 Verteiler Stahl mit Pump, Fernheizung essent

Article number	Packing	Type
UFH-0405SSTE01-PN6	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"
UFH-0405SSTE02-PN6	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"
UFH-0405SSTE03-PN6	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"
UFH-0405SSTE04-PN6	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"
UFH-0405SSTE05-PN6	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"
UFH-0405SSTE06-PN6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"
UFH-0505SSTE07-PN6	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"
UFH-0505SSTE08-PN6	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"
UFH-0505SSTE09-PN6	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"
UFH-0505SSTE10-PN6	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"
UFH-0505SSTE11-PN6	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"
UFH-0505SSTE12-PN6	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"

Type: UFH-LTV



Steel collector with A-pump and plate heat exchanger (low temperature)
 Stalen verdeler met A-pomp en scheidingswisselaar voor LT toepassing
 Collecteur en acier avec pompe label A et échangeur à plaques (temperature basse)
 Verteiler Stahl mit A-Pump und Plattenwärmetauscher (niedrigen Temperaturen)

Article number	Packing	Type
UFH-0405LTV01	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"
UFH-0405LTV02	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"
UFH-0405LTV03	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"
UFH-0405LTV04	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"
UFH-0405LTV05	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"
UFH-0405LTV06	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"
UFH-0505LTV07	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"
UFH-0505LTV08	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"
UFH-0505LTV09	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"
UFH-0505LTV10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"
UFH-0505LTV11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"
UFH-0505LTV12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"

Type: UFH-C192071



Safety thermostat incl. wire/plug
 Maximaal thermostaat incl. snoer/stekker
 Thermostat de sécurité incl. fil/prise
 Maximal Thermostat incl. Snur/Stecker

Article number	Packing	Type
UFH-C192071	1 pc.	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-C191800



Thermometer with immersion sleeve 0/60 gr.
Thermometer met dompelbuis temp 0/60 gr.
Thermomètre temp. 0/60 gr. avec bulbe
Thermometer mit Tauchhülse 0/60 gr.

Article number	Packing	Type
UFH-C191800	1 pc.	

Type: UFH-C191974 - 76



Circulator Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA KU 130mm (excl. wire/plug)
Circulator Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA KU 130mm (excl. snoer/stekker)
Circulateur Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA KU 130mm (excl. fil/prise)
Cirkulator Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA KU 130mm (excl. Snur/Stecker)

Article number	Packing	Type
UFH-C191974		1"
UFH-C191976		1 1/2"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11